

Opal™ 960Q



TOP FUNKTIONEN – die wir kennen

Opa™ 650

1. Exklusiver Nähberater
2. Grafikdisplay
3. 200 mm große Nähfläche
4. Knopflochsensornuß
5. Programmierbare Schriften und Stiche

Weitere Funktionen:

- Speichern im persönlichem Menü



TOP FUNKTIONEN – die wir kennen

Opa™ 670

1. Exklusiver Nähberater
2. Monochromer Touch Screen
3. Automatischer Fadenschneider
4. Unterfadenwächter
5. Automatische Fadenspannungseinstellung

Weitere Funktionen:

- 200 mm große Nähfläche
- Knopflochsensorfuß
- Speichern im persönlichem Menü
- Programmierbare Schriften und Stiche



Top Funktionen Opal™ 690Q



1. Exklusiver Nähberater
 2. Exklusives Sensor System
 3. Monochromer Touch Screen mit Stylushalter
 4. Automatischer Fadenschneider/Unterfadenwächter
 5. Automatische Fadenspannungseinstellung
-

Unterscheidungsmerkmale zur Opal™ 670

1. Exklusives Sensor System
2. Automatischer Nähfußhub
3. Monochromer Touch Screen mit Stylushalter
4. Mehr Speicher
5. Enthaltenes Quiltzubehör



Schlagkrätige Argumente...

...im diesem Preisbereich

- Opal 690Q ist führend mit
 - Exklusiven Sensor System
 - Exklusiven Nähberater
 - Touchscreengrafik
 - Spulen durch die Nadel
 - 6 mm Stichlänge

Sehr gute Funktionalität bei LED Beleuchtung und Nähfläche.

Vergleich Opal™ mit Sapphire™



	Opal 650	Opal 670	Opal 690Q	Sapphire™ 930	Sapphire™ 960Q
Platz rechts von der Nadel	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Displayart	Graphic monochr.	Monochrom Touch	MonochromTouch	Graphic monochr.	Color Touch
Displaygröße	64 x 48	64 x 48	64 x 48	64 x 48	70 x 53
Displayauflösung	128 x 96	128 x 96	128 x 96	128 x 96	320 x 240
Exklusiver Nähberater	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ESS	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Automatischer Nähfußhub	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Autom. Fadenschneider	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Autom. Fadenspannung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterfadenwächter	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Stiche	160	200	208	215	321
Schriften	3	4	4	4	5
Seitwärtstransport	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Geradstichplatte mit Sensor	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Autom. Transporteurversenkung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Nähgeschwindigkeit	800	800	800	1000	1000
Tapering	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Speicher x Stiche	4 x 20	8 x 20	12 x 20	20 x 40	24 x 40
Spiegeln vertikal/horizontal	W	L/W	L/W	L/W	L/W
Musteranfang	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Aktualisierbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Lichtquellen	Led's 3 Positionen	Led's 3 Positionen	Led's 3 Positionen	Led's 3 Positionen	Led's 3 Positionen
Extra Quiltzubehör	Nein	Nein	3	Nein	3

**Verkaufsargument
für höherwertigeres
Modell**

Sapphire™ - Verkaufsargumente gegenüber OPAL™

1. Größere Nähfläche (200 mm und 250 mm)
2. Color Touchscreen (Sapphire™ 960Q)
3. Größeres Display (Sapphire™ 960Q)
4. Höhere Nähgeschwindigkeit
5. Mehr Speicher
6. Seitwärtstransport (Sapphire™ 960Q)
7. Geradstichplatte mit Sensor (Sapphire™ 960Q)
8. Mehr Stiche 930
9. Taperingoption 930
10. Musteranfangstaste



Optionales Zubehör

- Jede Menge optionales Zubehör steht für die Opal™ 690Q zur Verfügung.
- Zubehör mit dem Kennzeichnungs Code 7, ist zu verwenden.
- Unter husqvarnaviking.com finden Sie Informationen und Inspiration rund um das Thema Zubehör.



DEKORATIVES NÄHEN/NÄHTE MIT
HANDARBEITSOPTIK

Verzierungen mit Bändern, Perlen u. ä. verleihen Ihren Nähprojekten einen eleganten und trendigen Touch! Die Nähfüße von HUSQVARNA VIKING® sind unentbehrliche Helfer für alle dekorativen Effekte. Veredeln Sie Ihre kreativen Ideen wie z.B. Heimtextilien und Kleidung.

ZWILLINGS-BEILAUFFUSS MIT FÜHRUNG
920302096
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ nicht für EMERALD® 122, 118, 116.

Traumhafte Verzierungen sind mit diesem Spezialnähfuß kein Problem! Verwenden Sie einfach den Zwillings-Beilauffuß und eine Zwillingsmodell der Breite 1,6, um wunderbare dreidimensionale Satinstitute zu erzeugen. Der Nähfuß führt beim Nähen die beiden Beilauffäden.


1. Steuen Sie eine Zwillingsmodell der Breite 1,6 ein.
2. Führen Sie die Nähmaschine an einer hellen oder dunkelgrünen als Oberfaden und färbigen bzw. normalen Nähnägen als Unterfaden ein. Sie können Gaze in gleichen oder unterschiedlichen Farben verwenden.
3. Steuen Sie den großen Faden der Führgang in die Öffnung in der Spitze des Nähfußchens etc. Bei einigen Modellen müssen Sie zum Befestigen der Führgang die Schraube einstellen.
4. Führen Sie die Beilauffäden in die geschützten Fächer der Führgänge und führen Sie sie durch die Führgänge vom am Nähfuß und anschließend durch die Aussparungen unter dem Nähfuß zurück.
5. Steuen Sie den Nähfuß ein.
6. Sorgen Sie dafür, dass die Beilauffäden (auf Gaze oder als zwei Fäden) beim Nähen richtig liegen und nicht verschoben werden können.
7. Wählen Sie einen schönen Satinsech. Stellen Sie die Länge auf 0,4-0,6 mm und die Breite auf 0,5 mm ein. (Bei einigen Maschinen müssen Sie einen schönen und dicken Fußhaken wählen.)
8. Machen Sie mit einem Stoffmacher ein beliebiges Muster auf Ihrem Stoff und steuen Sie es nach. Das Muster erscheint dann anschließend als dreidimensionaler Satinsech. Verwenden Sie bei Bedarf Ösen zur Verankerung.

Tipp: Näh bei Ihrer Nähmaschine möglich, belegen Sie beide Gazezeiten in anderen Positionen. Sie werden die Beilauffäden gleichzeitiger regeln.



DEKORATIVES NÄHEN

ZIELGRUPPE



Alle die Spaß am Nähen haben,
und von einer mechanischen auf
eine innovative
Computernähmaschine mit attraktivem
Preis-Leistungsverhältnis
umsteigen möchten.

Perfekter Neueinstieg auch für
Patchworker und Quilter.

Schlagkrätige Argumente...

...im diesem Preisbereich

- Opal 690Q ist führend mit
 - Exklusiven Sensor System
 - Exklusiven Nähberater
 - Touchscreengrafik
 - Spulen durch die Nadel
 - 6 mm Stichlänge

Sehr gute Funktionalität bei LED Beleuchtung und Nähfläche.

Unterstützende Materialien

- Prospekt
- Poster
- Feature Ticket
- Nähanleitungen
- Anzeigen



Produkt- und Schulungsunterlagen

- Eigenschaften & Vorteile
- Grundlagen erlernen
- Vergleichstabelle

Lust bekommen?

